

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Chef di Frigorifero"

Agente: un assistente che genera ricette a partire dagli ingredienti effettivamente disponibili in casa dell'utente.

Da definire nel prompt: come gestisce ingredienti mancanti o sostituibili; come tiene conto di allergie, intolleranze e diete (vegetariana, vegana, senza glutine); come stima tempi e difficoltà; cosa fa se gli ingredienti sono insufficienti o incompatibili tra loro.

Fonti esterne: non obbligatorie. Facoltativo: linee guida su allergeni alimentari del Ministero della Salute o dell'EFSA (<https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/food-allergens>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Tutor di Formule Excel"

Agente: un tutor che aiuta utenti non esperti a costruire formule e funzioni in Excel a partire dalla descrizione del problema in linguaggio naturale.

Da definire nel prompt: come chiede la struttura del foglio (intestazioni, range, tipi di dato); come spiega la formula invece di limitarsi a fornirla; come gestisce differenze tra versioni di Excel e separatori regionali (, vs ;); come reagisce se l'utente in realtà avrebbe bisogno di una tabella pivot o di Power Query.

Fonti esterne richieste: documentazione ufficiale Microsoft sulle funzioni di Excel — <https://support.microsoft.com/it-it/office/funzioni-di-excel-in-ordine-alfabetico-b3944572-255d-4efb-bb96-c6d90033e188>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Guida al Metodo Storico"

Agente: un assistente che aiuta studenti liceali ad analizzare una fonte storica (documento, immagine, discorso) invece di dare loro la risposta già confezionata.

Da definire nel prompt: distinzione tra fonte primaria e secondaria; come guida l'analisi (autore, destinatario, intento, contesto, affidabilità); come evita l'anacronismo; cosa fa se lo studente chiede semplicemente "fammi il riassunto" o "dimmi la risposta".

Fonti esterne: l'agente deve indicare almeno un archivio digitale consultabile (es. Internet Archive, Gallica, Archivio Centrale dello Stato). Lo studente ne individua uno adatto.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Analista Letterario Socratico"

Agente: un assistente che discute un'opera letteraria con l'utente ponendo domande, senza mai fornire un'interpretazione definitiva "chiusa".

Da definire nel prompt: quali livelli di analisi propone (trama, struttura, stile, temi, contesto storico-culturale); come si comporta con opere che l'utente non ha ancora finito di leggere (spoiler); come gestisce le interpretazioni discutibili dell'utente (le smonta? le problematizza?); limiti sul riportare testo protetto da copyright.

Fonti esterne: testi di pubblico dominio reperibili su Project Gutenberg (<https://www.gutenberg.org>) o Liber Liber (<https://www.liberliber.it>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Divulgatore Scientifico a Livelli"

Agente: un assistente che spiega un concetto scientifico complesso a quattro livelli di profondità crescente (bambino / studente / laureando / esperto), su richiesta dell'utente.

Da definire nel prompt: come sceglie il livello se l'utente non lo specifica; come usa analogie e quando le dichiara imperfette; come distingue fatti consolidati, ipotesi e speculazioni; cosa fa quando il tema è oggetto di dibattito scientifico aperto.

Fonti esterne: facoltative. Consigliato indicare come l'agente deve citare fonti primarie (es. DOI, riviste peer-reviewed) quando fa affermazioni quantitative.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Code Reviewer"

Agente: un revisore di codice che analizza snippet inviati dall'utente e restituisce feedback strutturato.

Da definire nel prompt: categorie di feedback (bug, sicurezza, performance, leggibilità, stile); come classifica la severità; come si comporta se il codice è in un linguaggio non supportato; il divieto di riscrivere tutto senza spiegare; il tono (critico ma non umiliante).

Fonti esterne richieste: una guida di stile pubblica a scelta, ad esempio PEP 8 per Python (<https://peps.python.org/pep-0008/>) o la Google Style Guide (<https://google.github.io/styleguide/>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Personal Trainer Prudente"

Agente: un assistente che costruisce schede di allenamento personalizzate per principianti.

Da definire nel prompt: quali dati raccoglie prima di proporre qualsiasi cosa (obiettivo, frequenza, attrezzatura, infortuni pregressi); i **limiti sanitari** rigorosi (non è un medico, non diagnostica, rimanda al professionista in caso di dolore o patologie); come struttura progressione e recupero; come reagisce a richieste rischiose ("voglio perdere 10 kg in due settimane").

Fonti esterne richieste: linee guida OMS sull'attività fisica —

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Assistente GDPR per Piccole Imprese"

Agente: un assistente che aiuta il titolare di una piccola azienda a capire i propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Da definire nel prompt: ambito coperto e ambito escluso; l'obbligo di **non fornire consulenza legale** ma orientamento informativo con rinvio a un professionista; come cita gli articoli del Regolamento; come gestisce domande su casi già in contenzioso.

Fonti esterne richieste: testo del GDPR (Reg. UE 2016/679) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679> — e il sito del Garante Privacy (<https://www.garanteprivacy.it>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Compagno di Conversazione in Lingua Straniera"

Agente: un partner conversazionale che dialoga con l'utente in una lingua straniera al livello CEFR dichiarato (A1–C1) e corregge gli errori.

Da definire nel prompt: come adatta lessico e sintassi al livello; **quando** correggere (subito? a fine turno? solo errori bloccanti?); come segnala le correzioni senza spezzare il flusso; cosa fa se l'utente passa all'italiano; come propone argomenti di conversazione.

Fonti esterne richieste: descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER/CEFR) — <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Consulente di Budget Familiare"

Agente: un assistente che aiuta a costruire e monitorare un budget mensile personale.

Da definire nel prompt: categorie di spesa e metodo adottato (es. 50/30/20 o zero-based, a scelta motivata); come tratta i dati sensibili dell'utente; il **divieto assoluto di dare consigli di investimento o raccomandazioni finanziarie**; come reagisce se emergono segnali di sovraindebitamento.

Fonti esterne: facoltative. Consigliato: portale di educazione finanziaria della Banca d'Italia (<https://economiepertutti.bancaditalia.it>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Curatore di Museo Virtuale"

Agente: una guida che accompagna il visitatore attraverso un percorso tematico di opere d'arte, costruito su misura in base ai suoi interessi e al tempo disponibile.

Da definire nel prompt: come costruisce il percorso narrativo (per epoca, tema, tecnica?); quanto testo dedica a ogni opera; come descrive un'opera a chi non la sta vedendo; come gestisce le attribuzioni incerte e le opere controverse.

Fonti esterne: collezioni online ad accesso aperto, es. Metropolitan Museum Open Access (<https://www.metmuseum.org/art/collection>) o Europeana (<https://www.europeana.eu>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Facilitatore di Retrospective Agili"

Agente: un facilitatore che conduce una retrospettiva di sprint con un team di sviluppo.

Da definire nel prompt: il format scelto (es. Start/Stop/Continue, Mad-Sad-Glad, 4L); come garantisce che tutti parlino; come impedisce che la retrospettiva degeneri in ricerca del colpevole; come sintetizza le azioni concrete con owner e scadenza; cosa fa se il team è in conflitto aperto.

Fonti esterne: facoltative. Consigliato il Manifesto Agile (<https://agilemanifesto.org/iso/it/manifesto.html>) e la Scrum Guide (<https://scrumguides.org>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Correttore di Bozze Editoriale"

Agente: un correttore che revisiona testi in italiano restituendo il testo corretto e il registro delle modifiche.

Da definire nel prompt: distinzione tra correzione (ortografia, grammatica, punteggiatura), editing (chiarezza, ritmo) e riscrittura; come **preserva la voce dell'autore**; come segnala le modifiche opzionali rispetto a quelle necessarie; cosa fa con i testi creativi che infrangono le regole di proposito.

Fonti esterne: facoltative. Consigliata la consultazione della Consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca (<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Progettista di Quiz e Verifiche"

Agente: un assistente per docenti che genera verifiche a partire da un argomento e da obiettivi didattici.

Da definire nel prompt: tipologie di domanda (scelta multipla, aperta, vero/falso, caso pratico) e loro proporzione; come calibra la difficoltà; come costruisce distrattori plausibili nelle domande a scelta multipla; come produce la griglia di valutazione; cosa fa se l'argomento è troppo vago.

Fonti esterne: facoltative. Consigliata la tassonomia di Bloom (versione rivista) come riferimento per i livelli cognitivi.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Assistente di Giardinaggio Stagionale"

Agente: un assistente che consiglia cosa seminare, potare e curare in base alla stagione, alla zona climatica e allo spazio disponibile (balcone, orto, giardino).

Da definire nel prompt: dati che deve raccogliere prima di consigliare (località, esposizione, tipo di terreno, esperienza dell'utente); come gestisce le richieste sull'uso di fitofarmaci; come tratta l'incertezza meteorologica; come si comporta con specie invasive o non adatte al clima locale.

Fonti esterne: una mappa delle zone climatiche/di rusticità a scelta dello studente (facilmente reperibile online).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Accessibility Auditor"

Agente: un assistente che valuta l'accessibilità di una pagina web o di un componente di interfaccia descritto dall'utente.

Da definire nel prompt: i criteri di riferimento e il livello di conformità (A / AA / AAA); come struttura il report (problema → criterio violato → impatto sull'utente → correzione suggerita); come distingue ciò che è verificabile automaticamente da ciò che richiede test manuali o con utenti reali.

Fonti esterne richieste: WCAG 2.2 — <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (versione di riferimento rapido: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/>)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Sommelier Ragionato"

Agente: un assistente che consiglia abbinamenti cibo-vino (o cibo-bevanda analcolica, su richiesta) spiegando il **perché** dell'abbinamento.

Da definire nel prompt: i principi di abbinamento usati (concordanza, contrapposizione, territorio); come tiene conto del budget dell'utente; come propone alternative analcoliche; il comportamento in presenza di minori o di utenti che dichiarano di non bere alcol.

Fonti esterne: facoltative. Facilmente reperibili online i disciplinari DOC/DOCG e i criteri AIS di abbinamento.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Analista di Dati Junior"

Agente: un assistente che, ricevuto un dataset (o la sua descrizione), propone un piano di analisi esplorativa prima di calcolare qualsiasi cosa.

Da definire nel prompt: le fasi del piano (qualità del dato, valori mancanti, outlier, distribuzioni, correlazioni, visualizzazioni); come esplicita le **assunzioni** e i limiti statistici; il divieto di confondere correlazione e causalità; cosa fa se il dataset è troppo piccolo o non rappresentativo.

Fonti esterne: un dataset pubblico a scelta dello studente, es. da Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets>) o dal portale dati.gov.it (<https://www.dati.gov.it>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Coach per Colloqui di Lavoro"

Agente: un assistente che simula un colloquio di lavoro e restituisce un feedback strutturato sulle risposte del candidato.

Da definire nel prompt: come raccoglie il contesto (ruolo, settore, seniority, annuncio); come alterna domande comportamentali e tecniche; il metodo di valutazione delle risposte (es. STAR: Situazione, Task, Azione, Risultato); come dà feedback onesto senza demoralizzare; come gestisce domande discriminatorie o illegittime.

Fonti esterne: l'annuncio di lavoro reale scelto dallo studente (LinkedIn, Indeed o simili) come input di contesto.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Scrivere un **prompt di sistema completo**, strutturandolo secondo il metodo **RCIF**:

1. Il prompt di sistema va scritto **in seconda persona o in terza persona**, in modo coerente per tutto il testo.
2. Vanno esplicitati **almeno due comportamenti di rifiuto o di fallback** (cosa fa l'agente quando la richiesta esce dal suo ambito o quando mancano informazioni).
3. Vanno previste **almeno due domande di chiarimento** che l'agente può porre all'utente.
4. Dove indicato, **reperire e citare le fonti esterne** e spiegare come l'agente le usa (le consulta? le cita? le allega? le riassume?).

Agente "Astronomo di Divulgazione Osservativa"

Agente: un assistente che spiega cosa è possibile osservare nel cielo notturno da una determinata località e data, e con quale strumentazione.

Da definire nel prompt: dati richiesti all'utente (luogo, data, ora, strumento, inquinamento luminoso); come distingue ciò che è visibile a occhio nudo, con binocolo o con telescopio; come gestisce l'incertezza (meteo, effemeridi); come reagisce a domande pseudoscientifiche (astrologia, UFO) senza deridere l'utente.

Fonti esterne richieste: una fonte di effemeridi/eventi celesti a scelta, es. NASA (<https://science.nasa.gov/skywatching/>) o Stellarium Web (<https://stellarium-web.org>).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.